

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Сведения о продукте

Наименование продукта: Ароматическое пищевое масло лаванды (происхождение: Турция), артикул AF-LANG1FRG

Научное название: *Lavandula angustifolia*

Сырьё для экстракции: Цветущие верхушки (свежие)

Внешний вид: Прозрачная подвижная жидкость от бесцветной до бледно-жёлтой

Аромат: Характерный свежий цветочный и травяной, напоминающий цветущие верхушки

Растворимость: Нерастворимо в воде; растворимо в этаноле и жирных маслах


Спецификация сырья

Анализ	Метод	Результат
Общая зола	Ph. Eur. (2.4.16)	<4%
Пестициды	GC/MS, LC-MS/MS	Соответствует Евр. Фарм. (2.8.13)
Афлатоксины (G1, G2, B1, B2)	AOAC 999.07	Соответствует Евр. Фарм. (2.8.18)
Охратоксин А	AOAC 2004.10	Соответствует Евр. Фарм. (2.8.22)
Бензо(а)пирен (ПАУ)	JOSS 2002 25, pp. 96-100	<10 ppb

Спецификация экстракта

Анализ	Метод	Спецификация	Результат
Основные компоненты:			
Линалоол	ГХ-ПИД, нормализация площадей (AF-LABGC003)	20,0 - 43,0 %	35,59 %
Линалилацетат		25,0 - 47,0 %	29,11 %
Терпинен-4-ол		макс. 8,0 %	4,86 %
(Z)-β-Оцимен		1,0 - 10,0 %	4,76 %
(E)-β-Оцимен		0,5 - 6,0 %	2,92 %
Лавандулилацетат		макс. 8,0 %	3,28 %
1,8-Цинеол	ИСП-ОЭС (внутренний метод)	макс. 3,0 %	0,81 %
Камфора		макс. 1,5 %	н.о.
ВСЕГО		мин. 95 %	98,23 %
Мышьяк (As)		Н.О. (< 1 ppm)	Н.О.
Кадмий (Cd)		Н.О. (< 3 ppm)	Н.О.
Свинец (Pb)		Н.О. (< 1 ppm)	Н.О.
Ртуть (Hg)		Н.О. (< 0.1 ppm)	Н.О.
Общее число аэробных микроорганизмов (КОЕ/г)	ISO 4833-1	<10000	Соответствует
Дрожжи и плесень (КОЕ/г)	ISO 21527-2	<100	Соответствует
<i>Escherichia coli</i>	ISO 16649-2	Н.О. (в 1 г)	Н.О.
<i>Salmonella</i>	ISO 6579	Н.О. (в 25 г)	Н.О.
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ISO 13720	Н.О. (в 1 г)	Н.О.
<i>Staphylococcus aureus</i>	ISO 6888-1	Н.О. (в 1 г)	Н.О.

Хроматограмма



Дополнительные сведения

Условия хранения: Хранить в прохладном и сухом месте, вдали от прямого света и источников тепла.

Носитель: Фракционированное кокосовое масло (каприловый/каприновый триглицерид, СЦТ/МСТ).

Упаковка: Флакон из янтарного стекла 10 мл с распылителем пищевого класса (мелкодисперсным); также поставляется на килограммы (1-5 кг/бутыль, 10-25-50 кг/бочка).

Срок годности: 24 месяца

Дозировка и применение: Ароматическое масло лаванды пищевого качества для кондитерских и хлебобулочных изделий, сиропов, молочных десертов и напитков, а также для отдушивания свечей, мыла и товаров бытовой химии. В профиле преобладают линалоол и линалилацетат, на которые суммарно приходится около двух третей масла, что даёт насыщенную цветочную верхнюю ноту с мягким травяным телом. Дозируйте по эффекту и оценивайте в готовой рецептуре: лаванда сильна и в сладких продуктах легко передозировается. Показатели состава в Спецификации экстракта и в хроматографическом профиле относятся к эфирномасличной фракции продукта и определены методом нормализации площадей ГХ-ПВД; носитель указан отдельно выше.

Номер партии:
20260907-LANG1FRG



Изготовлено:
07.09.2026

Полный хроматографический профиль (ГХ-ПВД)

Соединение	CAS	ВУ (мин)	Содержание (%)
1-Гексанол	111-27-3	2.763	0,08
α-Туйен	2867-05-2	3.839	0,13
α-Пинен	80-56-8	4.019	0,23
Камфен	79-92-5	4.415	0,11
1-Октен-3-ол	3391-86-4	5.175	0,26
3-Октанон	106-68-3	5.341	1,38
β-Мирцен	123-35-3	5.493	0,53
3-Октанол	589-98-0	5.727	0,35
Гексилацетат	142-92-7	6.264	0,65
п-Цимен	99-87-6	6.747	0,14
Лимонен	138-86-3	6.941	0,27
1,8-Цинеол	470-82-6	7.045	0,81
(Z)-β-Оцимен	3338-55-4	7.241	4,76
(E)-β-Оцимен	3779-61-1	7.697	2,92
γ-Терпинен	99-85-4	8.212	0,18
цис-Оксид линалоола	5989-33-3	8.790	0,33
транс-Оксид линалоола	34995-77-2	9.624	0,27
Линалоол	78-70-6	10.471	35,59
1-Октен-3-илацетат	2442-10-6	10.991	0,85
3-Октилацетат	4864-61-3	12.185	0,08
Борнеол	507-70-0	14.644	0,88
Лавандулол	58461-27-1	14.911	0,42
Терпинен-4-ол	562-74-3	15.619	4,86
α-Терпинеол	98-55-5	16.808	0,93
Гексилбутират	2639-63-6	17.014	0,50
Линалилацетат	115-95-7	22.035	29,11
Лавандулилацетат	25905-14-0	25.378	3,28
Геранилацетат	141-12-8	32.647	0,10
(E)-Кариофиллен	13877-93-5	33.566	3,44
α-Сантален	512-61-8	33.803	0,33
(E)-β-Фарнезен	18794-84-8	35.027	3,68
β-Копаен	18252-44-3	35.361	0,34
γ-Мууролен	30021-74-0	35.853	0,11
Оксид кариофиллена	1139-30-6	36.571	0,33