

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Сведения о продукте

Наименование продукта: Ароматическое пищевое масло розового перца (происхождение: Мадагаскар), артикул AF-SCTR1FRG

Научное название: *Schinus terebinthifolius*

Сырьё для экстракции: Ягоды (сушёные)

Внешний вид: Прозрачная подвижная жидкость от бесцветной до бледно-жёлтой

Аромат: Яркий, перечный и смолистый, со сладкой фруктовой нотой

Растворимость: Нерастворимо в воде; растворимо в этаноле и жирных маслах


Спецификация сырья

Анализ	Метод	Результат
Общая зола	Ph. Eur. (2.4.16)	<4%
Пестициды	GC/MS, LC-MS/MS	Соответствует Евр. Фарм. (2.8.13)
Афлатоксины (G1, G2, B1, B2)	АОАС 999.07	Соответствует Евр. Фарм. (2.8.18)
Охратоксин А	АОАС 2004.10	Соответствует Евр. Фарм. (2.8.22)
Бензо(а)пирен (ПАУ)	JOSS 2002 25, pp. 96-100	<10 ppb

Спецификация экстракта

Анализ	Метод	Спецификация	Результат
Основные компоненты:			
α-Фелландрен	ГХ-ПИД, нормализация площадей (AF-LABGC003)	мин. 30 %	37,82 %
α-Пинен		8 - 16 %	11,24 %
Лимонен		6 - 15 %	10,87 %
δ-3-Карен		3,0 - 9,0 %	6,16 %
β-Копаен		2,0 - 8,0 %	5,25 %
(Е)-Кариофиллен		1,0 - 6,0 %	3,31 %
п-Цимен		1,0 - 5,0 %	2,76 %
ВСЕГО		мин. 70 %	77,41 %
Идентифицированные соединения (площадь ГХ-ПИД)	ГХ-ПИД, нормализация площадей (AF-LABGC003)	мин. 90 %	97,11 %
Мышьяк (As)	ИСП-ОЭС (внутренний метод)	Н.О. (< 1 ppm)	Н.О.
Кадмий (Cd)		Н.О. (< 3 ppm)	Н.О.
Свинец (Pb)		Н.О. (< 1 ppm)	Н.О.
Ртуть (Hg)		Н.О. (< 0.1 ppm)	Н.О.
Общее число аэробных микроорганизмов (КОЕ/г)	ISO 4833-1	<10000	Соответствует
Дрожжи и плесень (КОЕ/г)	ISO 21527-2	<100	Соответствует
<i>Escherichia coli</i>	ISO 16649-2	Н.О. (в 1 г)	Н.О.
<i>Salmonella</i>	ISO 6579	Н.О. (в 25 г)	Н.О.
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ISO 13720	Н.О. (в 1 г)	Н.О.
<i>Staphylococcus aureus</i>	ISO 6888-1	Н.О. (в 1 г)	Н.О.

Хроматограмма



Дополнительные сведения

Условия хранения: Хранить в прохладном и сухом месте, вдали от прямого света и источников тепла.

Носитель: Фракционированное кокосовое масло (каприловый/каприновый триглицерид, СЦТ/МСТ).

Упаковка: Флакон из янтарного стекла 10 мл с распылителем пищевого класса (мелкодисперсным); также поставляется на килограммы (1-5 кг/бутыль, 10-25-50 кг/бочка).

Срок годности: 24 месяца

Дозировка и применение: Розовый перец даёт яркую, искрящуюся перечную ноту без жгучести чёрного перца; применяется в кондитерских изделиях, соусах и заправках, в основах для джина и аперитивов, а также широко в тонкой парфюмерии как фруктово-пряная верхняя нота. В профиле преобладает α-фелландрен на уровне выше 30 %, α-пинен и лимонен дают свежую терпеновую подачу, а сесквитерпеновый хвост — стойкость. Ботанически это **Schinus terebinthifolius**, а не настоящий перец. Показатели состава в Спецификации экстракта и в хроматографическом профиле относятся к эфирномасличной фракции продукта и определены методом нормализации площадей ГХ-ПИД; носитель указан отдельно выше.

Полный хроматографический профиль (ГХ-ПВД)

Соединение	CAS	ВУ (мин)	Содержание (%)
α-Туйен	2867-05-2	9.395	0,39
α-Пинен	80-56-8	9.704	11,24
Камфен	79-92-5	10.489	0,11
Сабинен	3387-41-5	11.785	0,50
β-Пинен	127-91-3	11.973	0,42
β-Мирцен	123-35-3	12.868	2,08
α-Фелландрен	99-83-2	13.701	37,82
δ-3-Карен	13466-78-9	13.821	6,16
п-Цимен	99-87-6	14.782	2,76
Лимонен	138-86-3	15.073	10,87
Терпинолен	586-62-9	18.599	1,52
Сабинилацетат	3536-54-7	26.151	0,40
Борнилацетат	76-49-3	30.275	0,15
δ-Элемен	370572-92-2	32.215	0,39
Цитронеллилацетат	150-84-5	33.130	0,24
Лавандулилацетат	25905-14-0	33.541	0,13
α-Копаен	138874-68-7	33.766	0,12
цис-Геранилацетат	141-12-8	34.009	0,28
β-Элемен	33880-83-0	34.141	0,14
α-Гурыонен	151283-74-8	34.515	0,09
(Е)-Кариофиллен	13877-93-5	34.860	3,31
цис-α-Бергамотен	18252-46-5	35.344	0,26
α-Гумулен	6753-98-6	35.745	0,07
9-epi-(Е)-Кариофиллен	68832-35-9	35.899	0,43
(Е)-β-Фарнезен	18794-84-8	36.491	0,09
β-Копаен	18252-44-3	36.627	5,25
Бициклогермакрен	67650-90-2	37.137	0,08
цис-α-Бергамотен	18252-46-5	37.250	0,05
Гермакрен А	28387-44-2	37.500	0,05
δ-Элемен	370572-92-2	37.657	0,24
δ-Кадинен	16729-01-4	37.812	0,10
α-Элемол	19078-36-5	38.403	1,84
Гермакрен В	15423-57-1	38.633	0,29
4-epi-Кубедол	—	39.084	0,33
(Е)-Кариофиллен	13877-93-5	39.197	0,25
Гвайол	489-86-1	39.591	0,20
Розифолиол	63891-61-2	39.951	0,44
13-Гидроксиваленсен	438536-20-0	40.033	0,08
β-Атлантол	38142-56-2	40.113	0,07
β-Эвдесмол	473-15-4	40.324	0,23
α-Эвдесмол	473-16-5	40.428	0,07
Виридифлорен	21747-46-6	40.499	0,07
эпи-γ-Эвдесмол	98683-12-6	40.965	0,90
Производное элемена	515-13-9	41.256	2,26
α-Элемол	19078-36-5	41.336	0,15
Гваяковый ацетат	134-28-1	42.297	0,73

Номер партии:
20260907-SCTR1FRG



Изготовлено:
07.09.2026

Соединение	CAS	ВУ (мин)	Содержание (%)
β-Гвайен	88-84-6	42.917	0,21
α-Гвайен	3691-12-1	42.993	0,19
Производное гвайена	134-28-1	43.269	0,27
γ-Гурыюнен	22567-17-5	43.457	2,18
Ацетат гинезола	88494-77-3	43.747	0,20
β-Селинен	17066-67-0	43.847	0,29
Производное ацетата гинезола	88494-77-3	43.993	0,06
Пачулилацетат	67152-05-0	46.716	0,06