

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Сведения о продукте

Наименование продукта: Экстракт корня имбиря (SFE)
(происхождение: Турция), артикул AF-ZNGO2TSF

Научное название: *Zingiber officinale*

Сырьё для экстракции: Корневища (сухие)

Внешний вид: Тёмно-оранжевый олеорезин

Аромат: Острый, характерный для гингеролов

Растворимость: Растворимо в масле, нерастворимо в воде



Спецификация сырья

Анализ	Метод	Результат
Общая зола	Ph. Eur. (2.4.16)	<5%
Пестициды	GC/MS, LC-MS/MS	Соответствует Евр. Фарм. (2.8.13)
Афлатоксины (G1, G2, B1, B2)	АОАС 999.07	Соответствует Евр. Фарм. (2.8.18)
Охратоксин А	АОАС 2004.10	Соответствует Евр. Фарм. (2.8.22)
Бензо(а)пирен (ПАУ)	JOSS 2002 25, pp. 96-100	<10 ppb

Спецификация экстракта

Анализ	Метод	Спецификация	Результат
Зингиберен	ГХ-ПИД (внутренний метод)	<25 %	23,1 %
Зингерон	ГХ-ПИД (внутренний метод)	>2,0 %	2,7 %
Гингеролы и шогоалы:			
6-Gingerol	ВЭЖХ-ДМД (внутренний метод)	>15 %	16,6 %
8-Gingerol		>5 %	5,77 %
10-Gingerol		>20 %	28,0 %
6-Shogaol		<1 %	0,81 %
ВСЕГО		>40 %	51,1 %
Общее содержание эфирного масла (%)	Гравиметрический метод	<50 %	42,53 %
Потери при сушке (%)	Ph. Eur. (2.8.17)	<5%	3,3 %
Значение IC50 поглощения радикала DPPH	УФ-Вид (внутренний метод)	<70 ppm	49,3 ppm
Общее содержание фенолов (мг г ⁻¹ GAE)	УФ-Вид (внутренний метод)	>140 mg g ⁻¹	185,8 mg g ⁻¹
Мышьяк (As)	ИСП-ОЭС (внутренний метод)	H.O. (< 3 ppm)	H.O.
Свинец (Pb)		H.O. (< 2 ppm)	H.O.
Общее число аэробных микроорганизмов (КОЕ/г)	ISO 4833-1	<10000	Соответствует
Дрожжи и плесень (КОЕ/г)	ISO 21527-2	<100	Соответствует
<i>Escherichia coli</i>	ISO 16649-2	H.O. (в 1 г)	H.O.
<i>Salmonella</i>	ISO 6579	H.O. (в 25 г)	H.O.
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ISO 13720	H.O. (в 1 г)	H.O.

Экстракт корня имбиря (SFE) — гингерольная фракция (*Zingiber officinale*), артикул AF-ZNGO2TSF


Номер партии:
20260102-ZNGO2TSF




Изготовлено:
02.01.2026

Анализ	Метод	Спецификация	Результат
<i>Staphylococcus aureus</i>	ISO 6888-1	H.O. (в 1 г)	H.O.

Хроматограммы





Дополнительные сведения

Условия хранения: Хранить в прохладном и сухом месте, вдали от прямого света и источников тепла.

Носитель: Отсутствует. Это чистый сухой экстракт, растворимый в растительных маслах и других липофильных носителях.

Упаковка: 1–5 кг/бутыль, 10–25–50 кг/бочка.

Срок годности: 12 месяцев

Дозировка и применение: Нелетучая смолистая фракция, содержащая гингеролы, шогаолы и родственные диариловые гептаноиды, отвечает за остроту и биологическую активность. Пищевая промышленность и индустрия напитков широко применяет имбирный олеорезин в безалкогольных напитках, кондитерских изделиях, выпечке, соусах и солёных приправах, где стабильность аромата и удобство включения в состав превосходят использование цельной пряности. Нутрицевтические применения направлены на пищеварительное здоровье, противорвотные составы, поддержку суставов и противовоспалительные добавки; продукты часто стандартизируются по содержанию гингерола. Косметические разработки включают его в согревающие массажные масла, стимулирующие средства для кожи головы и средства для гигиены полости рта, где его антимикробные свойства дополняют сенсорную привлекательность.